

CONDIZIONI STANDARD DI FORNITURA

1. DEFINIZIONI

- 1.1. “Morganti Ferruccio s.r.l.” (d’ora in avanti e per brevità “Morganti”) è definita “Venditrice”.
- 1.2. “Cliente” o “Acquirente” è il soggetto (persona fisica o giuridica) che effettua l’acquisto, accettando le condizioni generali di vendita.
- 1.3. “Ordine” è il modulo di richiesta dei beni in vendita, compilato dal cliente.
- 1.4. “Prodotti” o “Merce” sono i beni posti in vendita, in base alle condizioni generali di vendita.
- 1.5. “Prezzo” è il corrispettivo della vendita dei soli beni.
- 1.6. “Contratto” è il contratto a distanza che ha per oggetto la vendita dei prodotti, in base alle condizioni generali di vendita.
- 1.7. “Parti” sono Morganti e il cliente.
- 1.8 “Sito” è il sito internet www.morgantiferruccio.com dedicato alla vendita di guarnizioni industriali.

2. VENDITA DEI PRODOTTI

- 2.1. I prodotti sono posti in vendita in base ai termini e alle condizioni previste dal contratto pubblicato sul sito, nella sezione “Qualità”, al momento dell’ordine.
- 2.2. Prezzi e prodotti possono subire variazioni, senza necessità di preavviso. Qualora subentrino variazioni in corso di fornitura, la “Morganti” si riserva di valutare singolarmente ogni posizione, nel rispetto dei buoni rapporti con i clienti.

3. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

- 3.1. Le offerte sia verbali che scritte non sono impegnative.
- 3.2. Gli ordini inoltrati dal cliente vengono considerati accettati e il contratto si intende concluso e vincolante per le parti solamente ed esclusivamente con l’invio da parte di “Morganti” della conferma d’ordine per iscritto.
- 3.3. L’acquirente può chiedere delle modifiche del contratto concluso relativamente alla quantità dei prodotti e ai tempi di consegna degli stessi. Detta richiesta verrà valutata da “Morganti”. In caso di rifiuto, verrà riconfermata la precedente conferma d’ordine, mentre in caso di accettazione verrà inviata una nuova conferma.
- 3.4. Verranno in ogni caso rifiutate le modifiche: *a)* relative a quantità inferiori al lotto minimo; *b)* comportanti rinvii di consegne di oltre 30 giorni dalla scadenza della conferma d’ordine; *c)* la seconda modifica di una prima modifica.
- 3.5. La scadenza e la quantità totale dei contratti sono vincolanti e il cliente non potrà richiederne la modifica.
- 3.6. L’ordine confermato per iscritto dalla “Morganti” non potrà essere revocato, salvo che l’acquirente risarcisca integralmente parte venditrice di ogni danno cagionato a causa della revoca.

4. RISOLUZIONE DELL'ORDINE

4.1. Qualora non venisse rispettata dal cliente, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione e/o nella capacità commerciale dell'acquirente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della "Morganti." di sospendere le eventuali ordinazioni in corso oppure di esigere delle garanzie per la loro esecuzione.

4.2. Indipendentemente dalle sopraccitate circostanze, la venditrice avrà la facoltà di ridurre i limiti della sua esposizione verso l'acquirente, qualora variassero le condizioni generali di mercato o intervenissero fatti o situazioni di natura tale da influenzare il normale svolgimento dell'attività della venditrice.

5. PREZZI E PAGAMENTO

5.1. Salvo accordi scritti in contrario, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione della merce ed i prezzi si intendono sempre per merce resa franco stabilimento "Morganti" compreso imballaggio. La venditrice, quando possibile, si impegna comunque a inviare ai propri clienti listini aggiornati fino a 1 o 2 mesi d'anticipo. I listini vengono inviati tramite posta o email e s'intendono accettati in tutte le loro parti.

5.2. I prezzi sono espressi in Euro (€) e non comprendono l'Imposta su Valore Aggiunto (I.V.A.) prevista per legge, che verrà calcolata in fattura.

5.3. L'importo complessivo risultante al termine dell'ordine è comprensivo di spese di spedizione.

5.4. In mancanza di diverse pattuizioni scritte, il pagamento del prezzo si intende per contanti alla consegna della merce o prima della spedizione della stessa a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate che verranno indicate.

5.5. Il pagamento è dovuto nei termini pattuiti anche in caso di ritardo nell'arrivo della merce nonché nel caso in cui la merce messa a disposizione dell'acquirente presso la venditrice non venga ritirata dall'acquirente stesso.

5.6. In caso di ritardato pagamento l'acquirente è tenuto a corrispondere alla venditrice le somme dovute maggiorate degli interessi di mora vigenti, salvo ogni eventuale maggior danno.

6. CONSEGNE

6.1. Nel caso in cui attrezzature e materiali necessari alla realizzazione del prodotto siano già disponibili in magazzino e/o in produzione, "Morganti" s'impegna ad evadere l'ordine entro i 15 giorni lavorativi successivi all'invio della conferma dell'ordine. Nel caso in cui la richiesta comporti l'approvvigionamento di nuove attrezzature o materiali speciali, verrà inviata conferma scritta, con indicazione dei termini di consegna.

6.2. La venditrice si riserva comunque, qualora vi siano dei ritardi di approvvigionamento e/o produzione per causa indipendente dalla sua volontà, di avvisare il cliente della ritardata consegna.

6.3. I termini di consegna sono indicativi e non impegnano la venditrice. La venditrice non risponde e non è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti e/o indiretti dovuti a ritardi di consegna, a interruzione o risoluzione parziale o totale della fornitura.

7. TRASPORTI

7.1. La consegna dei prodotti deve intendersi franco fabbrica stabilimento "Morganti".

7.2. Le merci, anche se per speciali accordi scritti, vendute franco a destino viaggiano sempre a totale rischio e pericolo dell'acquirente. E' responsabilità del medesimo sottoscrivere una polizza assicurativa per l'intero valore del prodotto fornito e che copra tutti i rischi dal momento della consegna franco stabilimento fino al pagamento completo del prodotto.

7.3. Salvo accordi speciali scritti, la spedizione viene effettuata da "Morganti" per la via e con il mezzo stimato più conveniente.

8. IMBALLAGGIO

8.1. Salvo prescrizioni particolari la scelta dell'imballaggio è sempre lasciata in facoltà della venditrice. L'imballaggio è compreso nel prezzo e non viene accettato di ritorno.

8.2. L'imballaggio dei prodotti viene curato nel miglior modo in base all'esperienza di innumerevoli spedizioni. Non verranno pertanto accettati reclami per avarie attribuite a presunte deficienze di robustezza dell'imballaggio.

9. CONDIZIONI STANDARD PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STAMPI DA PARTE DEL CLIENTE

9.1. I costi sostenuti dal cliente per fustelle, matrici, stampi e attrezzature sono di norma intesi come costi in compartecipazione e la proprietà e i diritti su fustelle, matrici, stampi, progetti e disegni dell'attrezzatura è esclusiva di "Morganti"

9.2 Nel caso in cui il cliente acquisti uno stampo da trancio o di una fustella, adempie anche alle seguenti condizioni relative alla sua manutenzione: *a)* nel caso d'acquisto di una fustella, nel prezzo non sono contemplati costi di manutenzione ordinaria dell'attrezzatura. In caso di usura o rottura, la fustella può solo essere sostituita completamente ed il relativo costo sarà addebitato al cliente; *b)* nel caso d'acquisto di uno stampo da trancio in automatico, la "Morganti" si occuperà con la massima cura della sua manutenzione ordinaria, come da "procedura qualità 06b", del nostro manuale, disponibile a richiesta del cliente. Verranno effettuati tutti i controlli e le manutenzioni necessari prima, durante e dopo la produzione, per evitare ogni possibile criticità. Lo stampo sarà trattato solo da personale esperto; *c)* in caso di usura o rottura delle varie parti dello stampo, il cliente s'impegna a corrispondere per intero il costo di tutte le manutenzioni esterne che si renderanno necessarie per proseguire la produzione. Di contro "Morganti" si impegna a rendere disponibile il giustificativo dei costi sostenuti; *d)* l'usura o rottura delle varie parti dello stampo e' dovuta principalmente al tipo di materiale utilizzato, alle eventuali criticità della sagoma o dei diametri tranciati e dal numero di produzioni. Solo in fase di tranciatura e' possibile quantificare un costo medio di manutenzioni, dato da un numero di pezzi di riferimento. Dove non e' possibile quantificare questo numero pezzi in anticipo, "Morganti" si riserva un certo numero di produzioni (da concordare preventivamente col cliente), durante le quali sarà valutato il "comportamento" dello stampo in tranciatura. Durante questo ciclo, le eventuali manutenzioni saranno comunque a carico del cliente; *e)* gli stampi di proprietà del cliente possono essere a lui resi in ogni momento, nelle condizioni in cui si trovano.

10. CONTROLLI

10.1. I prodotti vengono regolarmente controllati e verificati presso lo stabilimento, prima della spedizione, da personale esperto.

10.2. I controlli vengono effettuati secondo le procedure e le istruzioni previste dalla normativa e dalle linee guida UNI EN ISO 9001 per il controllo qualità.

11. VIZI E DIFETTI

11.1. Eventuali reclami riguardanti la quantità, le dimensioni, la specie o il tipo della merce fornita devono essere fatti valere entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte dell'acquirente.

11.2. Eventuali reclami sulla qualità della merce devono essere rivolti alla venditrice entro 8 giorni dalla scoperta dei vizi contestati.

11.3. Decorsi i suddetti termini la "Morganti" non accetterà reclami.

11.4. Nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via di eccezione, in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare pagamento dei prodotti ai quali il reclamo si riferisce.

11.5. Eventuali reclami e/o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l'acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione o dell'impegno.

11.6. L'acquirente si obbliga a fornire dei campioni dei prodotti contestati, indicando il numero e la

data della bolla di spedizione dei prodotti difettosi affinché la venditrice possa identificare le eventuali cause e le azioni correttive più opportune.

11.5. La venditrice non accetterà resi di prodotti non previamente ed espressamente autorizzati per iscritto. Non sono comunque autorizzati resi relativi a forniture di prodotti già effettuati decorsi 60 giorni dalla consegna.

11.6. In ogni caso la venditrice non accetta addebiti per costi di gestione del reclamo da parte del cliente.

11.7. Eventuali costi di cernita o di rilavorazione dei prodotti della fornitura reclamata devono essere preventivati anticipatamente dal cliente ed espressamente deliberati dalla "Morganti".

11.8. In caso di riconosciuto difetto dimensionale, la "Morganti" s'impegna a sostituire i pezzi difettosi franco fabbrica. Il danno riconosciuto è limitato alla sola sostituzione dei pezzi, con espressa esclusione della risarcibilità di danni ulteriori o/e indiretti.

12. TOLLERANZE

12.1. Per quanto riguarda: materiali standard utilizzati in assenza di precise specificazioni da parte del cliente, misure standard utilizzate in assenza di precise specificazioni da parte del cliente oltre alle tolleranze ammesse sui materiali utilizzati si rinvia alla scheda tecnica sub allegato "A" che integra a tutti gli effetti il presente accordo. Per le esigenze della venditrice si intendono in ogni caso ammesse le tolleranze d'uso sia sui prodotti finiti che sui singoli elementi che li compongono.

12.2 Nei processi di cernita dei prodotti mediante setacciatura standard (setacci meccanici e controllo visivo dell'operatore la massima percentuale di scarto garantita dalla venditrice è dello 0,1% su 1.000.000 di pezzi.

12.3. Nei processi di cernita dei prodotti mediante setacciatura a sensore (comportante una maggiorazione sul prezzo di listino) la massima percentuale di scarto è di 50/100 pezzi su 1.000.000.

13. RESPONSABILITA' E RISERVE

13.1. La "Morganti" si impegna a fornire, relativamente al prodotto richiesto dal cliente, una scheda tecnica indicante i dati di riferimento del suddetto prodotto. La scheda tecnica deve essere considerata indicativa, in quanto i dati di riferimento si riferiscono ad esami effettuati su un prodotto di dimensioni standard.

13.2. E' responsabilità completa del cliente, prima di effettuare l'ordine d'acquisto, eseguire dei test sui propri specifici articoli, per valutare le performance di tenuta e valutare il tipo di materiale proposto. L'esito positivo dei suddetti test dovrà essere comunicato alla "Morganti" al momento dell'ordine di acquisto.

13.3. Non si accetteranno ordini in mancanza della dichiarazione dell'esito positivo delle sopraccitate prove a campione.

13.4. La venditrice non dà garanzia circa l'impiego, in fase di montaggio, della merce fornita e pertanto, nessuna responsabilità potrà esserle attribuita a qualsiasi titolo e nessun indennizzo potrà essere richiesto.

13.5. In caso di reclami sulla tenuta, l'acquirente acconsente sin d'ora che la "Morganti" accerti il corretto montaggio della guarnizione e/o la presenza di eventuali asperità delle superfici a contatto e quant'altro possa servire a stabilire l'eventuale incidenza di cause esterne.

14. INTERO ACCORDO

14.1. Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti contratti, accordi, intese intercorsi fra le parti e costituisce l'intero accordo tra le parti in merito all'oggetto del contratto unitamente all'ordine.

14.2. Con l'accettazione delle presenti condizioni generali l'acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali d'acquisto considerate singolarmente e nel loro complesso.

14.3. Ogni variazione o modifica del contratto dovrà essere accettata per iscritto da entrambe le parti.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1. Il presente contratto di compravendita si intende risolto di diritto nel caso in cui il cliente si renda inadempiente alle clausole dello stesso ed in particolare quando l'inadempimento ricada sulle modalità di pagamento previamente concordate, sia nel termine che nella quantità.

15.2. In tale evenienza competerà alla società venditrice il diritto al risarcimento dei danni subiti.

16. LINGUA

16.1. Il contratto di vendita è redatto in duplice versione: in italiano e in inglese. In caso di difformità nella traduzione prevarrà la versione in lingua italiana.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1. Il contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi italiane.

17.2. Le parti convengono che è espressamente esclusa l'applicazione al presente contratto della Convenzione delle Nazioni Unite su Contratti per la Vendita Internazionale di Beni.

17.3. Per ogni controversia derivante dal contratto o a esso relativa sarà competente il Foro di Novara.

Allegati: "Elenco tolleranze standard per materiali denominato "Allegato A"

2 TOLLERANZE

Le seguenti tolleranze sono da considerarsi generiche ed indicative in quanto non sempre valide per ogni singola produzione. Spesso le tolleranze per articolo dipendono dal tipo di stampo, dalla sua concezione iniziale, (se originariamente nato per tranciare un certo tipo di materiale, le tolleranze cambiano quando se ne trancia uno diverso), dagli spessori, dai diametri.

Consideriamo pertanto la seguente tabella come una linea guida generica.

Materiale	Toll Diam. Est	Toll.Diam. Int.	Toll, spessore	Norme di riferimento
Acciaio 0.5	- 0,1/0,05 mm	- 0,1 /0,05 mm	- 0,1 /0,05 mm	
Alluminio mm 0.7	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	
Alluminio 1050 A mm 2	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	
Bronzo Fosforoso	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	
Cartoncino mm 0.5	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	
Cuoio rigen. 2 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,5/6 mm	
Fasit 205 mm2	+0,2 mm	- 0,2 mm	+/- 10%	- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto
Fasit 400 mm2	+0,2 mm	- 0,2 mm	+/- 10%	- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto
Fasit Auto mm2	+ 0,2 mm	- 0,2 mm	+/- 10%	- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto
Fasit 50 mm2	+ 0,2 mm	-0,2 mm	+/- 10%	- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto
Fasit Omnia mm2	+ 0,2 mm	- 0,2 mm	+/- 10%	- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto
Fasit 202 mm1,8	+0,2 mm	- 0,2 mm	+/-0,25 mm	- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto
Ferro fino mm 1	+/- 0,1,5	+/- 0,15 mm	+/- 0,1 mm	
Fibra Normale mm 2	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 10%	Vedi nota 2
Fibra Vulkanite mm 2	+ /- 0,3mm	+/- 0,3 mm	+/- 10%	Vedi nota 2
Gold Gasket mm2	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto
Gomma Etilene Propilene (Epdm) mm2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,4 mm	
Gomma Nbr Antiolio mm2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,4 mm	
Gomma bianca alimentare mm2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,4 mm	
Asberit NA 1100 mm1,5	+/- 0,2 mm	+/- 0,2 mm	+/- 10%	
Gomma Para mm2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,4 mm	
Gomma Sbr mm2	+/-0,3 mm	+/-0,3 mm	+/- 0,4 mm	
Gomma Gas 70 mm2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,4 mm	
Gomma spugna	n.a	n.a	+/-0,4 mm	
Gomma telata mm2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,4 mm	
Gomma Tenax mm2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 10%	
Ottone fino a mm1	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	
PVC bianco/grigio mm0,7-1.1	+/-0,2 mm	+/-0,2mm	+/- 0,1 mm	
Rame fino a mm 0.8	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	+/- 0,1 mm	
Silicone Bianco mm 2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,4 mm	
Silicone rosso mm 2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,4 mm	
Sughero/gomma mm 2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	
Sustarin C	+/- 0,1 mm	+/- 0,2 mm	+ 0.05/- 0 mm	

Tubo Epdm 80 sh	Vedi tabella UNI 3302 E2	Vedi tabella UNI 3302 E2		UNI EN 3302 classe E2
Vulkollan mm 2	+/- 0,3 mm	+/- 0,3 mm	+/- 0,4 mm	

NOTA 1: REGOLA GENERALE: IN CASO DI SPESSORI SUPERIORI A QUELLI INDICATI, AUMENTARE DI +/-0.1 MM IN MODO PROPORZIONALE: ES. FASIT 205 MM 2= +/-0.2 FASIT 205 MM 3 = +/-0.3 OPPURE GOMMA SBR MM 2 = +/-0.3 GOMMA SBR MM 4 = +/-0.4.

NOTA 2: I MATERIALI IN FIBRA, PROPRIO PER LORO NATURA, SUBISCONO VARIAZIONI ANCHE DOPO LA TRANCIATURA, DOVUTE ALLA PRESENZA DI UMIDITA' NELL'ARIA. PERCIO', LA GUARNIZIONE, ANCHE DOPO IL CONFEZIONAMENTO E LO STOCCAGGIO NEL TEMPO, PUO' SUBIRE UN RITIRO O UNA DILATAZIONE NON MISURABILI.

TABELLA UNI EN ISO 3302 PER TUBI ESTRUSI LIBERI IN GOMMA

ISO 3302-E				
Dimensioni nominali (mm) <i>Nominal dimensions (mm)</i>		Classe E1	Classe E2	Classe E3
Da <i>From</i>	A (compreso) <i>To (included)</i>	+/-	+/-	+/-
0	1,5	0,15	0,25	0,40
1,5	2,5	0,20	0,35	0,50
2,5	4,0	0,25	0,40	0,70
4,0	6,3	0,35	0,50	0,80
6,3	10,0	0,40	0,70	1,00
10,0	16,0	0,50	0,80	1,30
16,0	25,0	0,70	1,00	1,60
25,0	40,0	0,80	1,30	2,00
40,0	63,0	1,00	1,60	2,50
63,0	100,0	1,30	2,00	3,20

12.4. PER LE PRODUZIONI DA TAGLIO DI MANICOTTI IN GOMMA, I PRODOTTI DI NORMA NON VENGONO SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI DI CERNITA. E' PERTANTO NECESSARIO CONSIDERARE UNA PERCENTUALE DI SCARTO MAGGIORE, RISCONTRABILE NELL'ORDINE DEL 2 % CIRCA SUL MATERIALE PRODOTTO. E' SEMPRE IN FACOLTÀ DEL CLIENTE RICHIEDERE L'EFFETTUAZIONE DI UN PROCEDIMENTO DI CERNITA AUTOMATICA, PREVIA MAGGIORAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI CIASCUNA GUARNIZIONE, RIDUCENDO LA TOLLERANZA A VALORI PROSSIMI ALLO 0,1%.